

Helmets
and
clothing
01

 Accessories
02

 Tires
and
tubes
03

 Electricity
04

 Boxes and
Windshield
05

 Cables,
controls
and mirrors
06

 Brakes
07

 Suspension
and
direction
08

 Chains and
sprockets
09

 Fuel
system
10

 Muffler
11

 Engine
parts
12

 Trailers
parts
13

 Chemical
Products
14

 Tools
15

 Small-
engine
16

 Application
charts
17

PRODUITS KLOTZ PRODUCTS
**LUBRIFIANT SYNTHÉTIQUE POUR MOTOCYCLETTE 4-TEMPS
SYNTHETIC 4-STROKE MOTORCYCLE MOTOR OIL**

Une formule synthétique unique contenant le système lubrifiant TechniPlate procurant une capacité de charge élevé et une pellicule huileuse plus forte que les mélanges pétrole et pétrole/synthétique. Des propriétés de transfert de chaleur supérieure pour un moteur moins chaud. Des polymères synthétique stable de cisaillement procurent une protection et une opération supérieures de la transmission / embrayage. (10 X PT/cs)

Unique fully synthetic formula contains TechniPlate Lubricity System which provides load carrying capacity and film strength greater than petroleum and petroleum/synthetic blend lubricants. Superior thermal transfer properties lowers engine temperatures. Shear stable synthetic polymers give superior clutch/transmission protection and operation.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity
017-830	KL-830	10W30 PT (1)
017-840	KL-840	10W40 PT (1)
017-815	KL-815	15W50 PT (1)
017-850	KL-850	20W50 PT (1)


SPORT 4-TEMPS / RACING 4-STROKE

Le lubrifiant Klotz Racing est une formule complètement synthétique contenant le système Techniplate qui procure une capacité de charge élevée et une pellicule huileuse forte meilleur que les lubrifiants de pétrole et pétrole/synthétique. Propriété de transfert thermique supérieur et une température des moteurs plus basse. Des polymères synthétiques de cisaillement stable donne une protection et une opération améliorée. (10 X PT/cs)

Klotz Racing Lubricant is a unique fully synthetic formula contains TechniPlate Lubricity System which provides load carrying capacity and film strength greater than petroleum and petroleum/synthetic blend lubricants. Superior thermal transfer properties lowers engine temperatures. Shear stable synthetic polymers give superior protection and operation.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity
017-925	KE-925	5W20 PT (1)
017-935	KE-935	5W30 PT (1)
017-930	KE-930	10W30 PT (1)
017-940	KE-940	10W40 PT (1)
017-950	KE-950	20W50 PT (1)


LUBRIFIANT SYNTHÉTIQUE 4-TEMPS TECHNIPLATE MX4 4-STROKE TECHNIPLATE SYNTHETIC LUBRICANT

La Klotz MX4 10W/40 est conçu pour utilisation sur la nouvelle génération de moteurs performants 4-temps de moto et de VTT. L'utilisation de ce lubrifiant certifié API et JASO rencontre où surpassé les normes de garantie des manufacturiers. La technologie TechniPlate est un système avancé de lubrification qui contient des molécules conçues avec précision qui protège les composantes moteur du cisaillement moléculaire et de la chaleur extrême. MX4 est spécialement formulée pour la stabilité thermique et réduire la friction. (10 X PT/cs)

Klotz MX4 10W/40 is designed for use in the new generation of 4-stroke performance motorcycle and ATV engines. Use of this API and JASO Certified Lubricant meets and exceeds manufacturers warranty requirements. TechniPlate technology is an advanced synthetic lubricity system which contains precision engineered lubricating molecules that protect engine components from molecular shearing and extreme heat. MX4 is specially formulated for thermal stability and reduced friction.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity
017-870	KL-870	10W30 PT (1)
017-860	KL-860	10W40 PT (1)
017-880	KL-880	15W50 PT (1)




PRODUITS KLOTZ PRODUCTS
**MOTOCYCLETTE TC-W2 2-TEMPS TECHNIPLATE / MOTORCYCLE TC-W2
TECHNIPLATE 2-STROKE**

Un lubrifiant complètement synthétique spécialement conçu pour améliorer la réponse de l'accélérateur et la performance en général des moteurs de motos. Sans cendre, une formule sans fumée qui procure un échappement propre et réduit les dépôts de carbone. Dépasse les normes de service BIA/TC-W2 pour les garanties de protection.

(10 X PT/cs)

Fully synthetic lubricant specifically designed to improve throttle response and overall performance of all motorcycle engines. Ashless, No-Smoke formula provides cleaner exhaust and reduced carbon deposits. Exceeds BIA/TC-W2 service ratings for warranty protection

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity
017-300	KL-300	Moto PT (1)


**MOTOCYCLETTE TC-W3 2-TEMPS TECHNIPLATE / MOTORCYCLE TC-W3
TECHNIPLATE 2-STROKE**

Un lubrifiant synthétique pur. Capacité de charge extrême afin de réduire l'usure du moteur. La technologie propre sans fumée élimine les accumulations de résidus de carbone. Égale et surpassé les normes de service JASO FC, ISO-L-EGD+, TC-W3, TC-W2, TC-W, et API TC spécifications de faible cendre pour rencontrer la conformité des garanties. (10 X PT/cs), (4 X G/cs)

Pure synthetic lubricant. Extremely high load carrying capacity for reduced engine wear. Clean Burn™ No-Smoke Technology eliminates carbon and residue build-up. Meets and exceeds JASO FC, ISO-L-EGD+, TC-W3, TC-W2, TC-W and API TC low ash specifications for certified warranty compliance.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity
017-302	KL-302	TCW3 PT (1)


**LUBRIFIANT SYNTHÉTIQUE 50:1 TC-W3 2-TEMPS / 50:1 TC-W3 2-CYCLE
SYNTHETIC LUBRICANT**

Un lubrifiant synthétique pur. Capacité de charge extrême afin de réduire l'usure du moteur. La technologie propre sans fumée élimine les accumulations de résidus de carbone. Égale et surpassé les normes de service JASO FC, ISO-L-EGD+, TC-W3, TC-W2, TC-W, et API TC spécifications de faible cendre pour rencontrer la conformité des garanties. (10 X PT/cs)

Pure synthetic lubricant. Extremely high load carrying capacity for reduced engine wear. Clean Burn™ No-Smoke Technology eliminates carbon and residue build-up. Meets and exceeds JASO FC, ISO-L-EGD+, TC-W3, TC-W2, TC-W and API TC low ash specifications for certified warranty compliance.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity
017-305	KL-305	50:1 16OZ (1)



- 01 Casques et vêtements
- 02 Accessoires
- 03 Pneus et chambres à air
- 04 Électricité
- 05 Coffres et pare-brises
- 06 Câbles, contrôles et miroirs
- 07 Freins
- 08 Suspension et direction
- 09 Chaînes et pignons
- 10 Système d'alimentation
- 11 Silencieux
- 12 Pièces de moteur
- 13 Pièces de remorques
- 14 Produits chimiques
- 15 Outils
- 16 Mini-moteurs
- 17 Tables d'applications

Helmets
and
clothing
01

 Accessories
02

 Tires
and
tubes
03

 Electricity
04

 Boxes and
Windshield
05

 Cables,
controls
and mirrors
06

 Brakes
07

 Suspension
and
direction
08

 Chains and
sprockets
09

 Fuel
system
10

 Muffler
11

 Engine
parts
12

 Trailers
parts
13

 Chemical
Products
14

 Tools
15

 Small-
engine
16

 Application
charts
17

PRODUITS KLOTZ PRODUCTS
**LUBRIFIANT SYNTHÉTIQUE SPORT 2-TEMPS TECHNIPLATE
2-CYCLE TECHNIPLATE SYNTHETIC RACING LUBRICANT**

Des bases synthétique pure sont mélangées pour un niveau parfait de lubrification et de performance des moteurs 2-temps. La technologie de combustion propre Klotz élimine pratiquement l'accumulation de carbone et de résidus. Une pellicule extrêmement forte développée pour réduire l'usure des composantes du moteur et produire de la puissance. Mélanger avec de l'alcool méthanol et de l'essence. (10 X PT/cs), (4 X G/cs)



Pure synthetic bases are blended for the perfect level of 2-stroke lubrication and performance. Klotz Clean Burn technology virtually eliminates carbon and residue buildup. Extreme film strength engineered to reduce engine component wear and build horsepower. Blends with methanol alcohol and gasoline.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity
017-200	KL-200	Techniplate PT (1)
017-205	KL-205	Techniplate Gallon (1)

**LUBRIFIANT SYNTHÉTIQUE TECHNIPLATE SPORT 2-TEMPS
SUPER TECHNIPLATE 2-CYCLE SYNTHETIC RACING LUBRICANT**

Des bases pures d'huile synthétiques sont mélangées avec 20% d'huile de castor de course. Procure aux moteurs la qualité de combustion propre des lubrifiants synthétiques Klotz et combinant la pellicule renforcée exceptionnelle de l'huile de castor. L'huile de castor dégommée réduit les dépôts dans les rainures de segments et protège le moteur dans les conditions de haute révolution et d'extrême chaleur (10 X PT/cs), (4 X G/cs)



Pure synthetic bases are blended with 20% BeNOL Racing Castor Oil. Provides engines the Clean Burn™ quality of Klotz synthetic lubricants along with the exceptional film strength of castor oil. Degummed castor oil reduces ring groove deposits and protects engines in high RPM and extreme heat applications.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity
017-100	KL-100	S. techniplate PT (1)
017-101	KL-101	S. techniplate Gallon (1)

LUBRIFIANT SPORT SYNTHÉTIQUE R-50 SYNTHETIC RACING LUBRICANT

Lubrifiant synthétique développé exclusivement pour usage sur les moteurs de course à haute révolution. Le système de lubrifiant de course TechniPlate protège les moteurs des chaleurs extrêmes et élimine pratiquement l'usure. La pellicule forte de la R50 est comparable à l'huile de castor avec les bénéfices de la technologie de combustion propre. (10 X PT/cs)



Synthetic lubricant developed exclusively for use in Hi-RPM racing engines. TechniPlate R™ racing lubricity system protects engines from extreme heat and virtually eliminates engine wear. R50 film strength is comparable to castor oil with the benefits of Clean Burn technology.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity
017-102	KL-102	R-50 16 OZ (1)
017-104	KL-104	R-50 32 OZ (1)



PRODUITS KLOTZ PRODUCTS

LUBRIFIANT SYNTHÉTIQUE PRÉMÉLANGÉ DE MOTONEIGE SNOWMOBILE INJECTION OR PREMIX SYNTHETIC LUBRICANT

Ce lubrifiant synthétique pour motoneige Klotz de première qualité est utilisé par les coureurs et les passionnés, avec la meilleure protection disponible, depuis plus de trois décennies. La formule sans fumée et la bonne odeur assureront que le conducteur derrière vous appréciera la qualité autant que vous, les avantages de la performance. Egale et surpassé les normes NMMA TC-W3, JASO FC, ISO-L-EGD+ et API TC en conformité avec les spécifications de garantie des motoneiges Ski-Doo, Polaris, Yamaha et Arctic Cat. (10 X PT/cs), (4 X G/cs)

This premium Klotz Snowmobile synthetic lubricant has been providing racers and enthusiasts with the best protection available for over three decades. The smoke-free formula and great smell will ensure that the rider behind you will enjoy the quality of Klotz as much as you're enjoying the performance benefits. Meets and exceeds NMMA TC-W3®, JASO FC, ISO-L-EGD+ and API TC low ash specifications for certified warranty compliance in Ski Doo, Polaris, Yamaha and Arctic Cat Snowmobiles.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity
017-215	KL-215	Snowmobile PT (1)
017-216	KL-216	Snowmobile GA (1)



LUBRIFIANT SYNTHÉTIQUE SPORT BEAN OIL RACING LUBRICANT

Le lubrifiant optimal en protection et performance pour moteur 2-temps est le choix des coureurs sérieux. Dégommé et fortifié pour une fiabilité maximum. BENOL procure une pellicule d'huile doublement renforcée et une capacité de charge supérieure aux huiles de castors conventionnelles. (10 /cs)

The ultimate in 2-stroke lubrication protection and performance is the choice of serious racers. Degummed and extra fortified for maximum reliability. BENOL provides twice the level of film strength and load carrying capacity over conventional castor oils.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity
017-175	KL-175	Benol 16 OZ (1)
017-172	KL-172	Benol 32 OZ (1)



TECHNIPLATE MOTONEIGE SNOW X4 SNOWMOBILE TECHNIPLATE

Le lubrifiant synthétique Klotz SNOW X4 est conçu pour usage dans la nouvelle génération de moteur de motoneiges à 4-temps. SNOW X4 dépasse les normes de garantie des plus grands fabricants tel que Ski-Doo®, Arctic Cat®, Polaris® et Yamaha qui requiert la certification API. La technologie TechniPlate est un système de lubrification avancé qui contient des molécules développées avec précision qui protège les composantes du moteur du cisaillement moléculaire et des chaleurs extrêmes. SNOW X4 est spécialement formulé pour rester fluide lors des départs à froid, la stabilité thermique et réduire la friction, donc moins de traînée...plus de puissance. (10 X PT/cs)

Klotz SNOW X4 Synthetic Lubricant is designed for use in the new generation of 4-stroke performance snowmobile engines. SNOW X4 exceeds warranty requirements of all leading manufacturers, including Ski Doo®, Arctic Cat®, Polaris® and Yamaha® that require API certification. TechniPlate technology is an advanced synthetic lubricity system which contains precision engineered lubricating molecules that protect engine components from molecular shearing and extreme heat. SNOW X4 is specially formulated for cold start flow, thermal stability and reduced friction, providing Less Drag...More Power®.



No BSL	No Klotz	Quantité Quantity
017-832	KE-830	0W30 PT (1)
017-842	KE-840	0W40 PT (1)
017-852	KE-850	0W50 PT (1)

- 01 Casques et vêtements
- 02 Accessoires
- 03 Pneus et chambres à air
- 04 Électricité
- 05 Coffres et pare-brises
- 06 Câbles, contrôles et miroirs
- 07 Freins
- 08 Suspension et direction
- 09 Chaînes et pignons
- 10 Système d'alimentation
- 11 Silencieux
- 12 Pièces de moteur
- 13 Pièces de remorques
- 14 Produits chimiques
- 15 Outils
- 16 Mini-moteurs
- 17 Tables d'applications

Helmets
and
clothing
01

 Accessories
02

 Tires
and
tubes
03

 Electricity
04

 Boxes and
Windshield
05

 Cables,
controls
and mirrors
06

 Brakes
07

 Suspension
and
direction
08

 Chains and
sprockets
09

 Fuel
system
10

 Muffler
11

 Engine
parts
12

 Trailers
parts
13

 Chemical
Products
14

 Tools
15

 Small-
engine
16

 Application
charts
17
PRODUITS KLOTZ PRODUCTS
LUBRIFIANT HARLEY-DAVIDSON LUBRICANT

Le lubrifiant synthétique American V-Twin multi viscosité de Klotz est spécialement formulé pour les moteurs Harley-Davidson refroidis à l'air. Égale et surpasse toutes les normes de garantie pour les moteurs Harley-Davidson. L'utilisation de ce lubrifiant certifié vous procure une garantie conforme et la protection. Ne cisaillera pas comme les molécules de pétrole et restera stable même sous des situations de stress intense. La haute puissance et la vitesse des pistons des moteurs en V demandent la technologie de la lubrification avancée Klotz TechniPlate. (10 X PT/cs)

Multi-viscosity KLOTZ American V-Twin Synthetic TechniPlate® Lubricant is custom formulated for the Harley Davidson® air-cooled engine. Meets and exceeds all warranty requirements for Harley Davidson® engines. Use of this lubricant provides certified warranty compliance and protection. Will not shear like petroleum oils and stays-in-grade even under the most stressful situations. High power output and piston speeds of the V-Twin engine demand the protection Klotz TechniPlate® advanced lubrication technology provides.



No BSL	No Klotz	Quantité Quantity
017-1040	KH-1040	10W/40 (1)
017-2050	KH-2050	20W/50 (1)

**LUBRIFIANT DE VITESSE DE TRANSMISSION HARLEY-DAVIDSON LUBRICANT
TRANSMISSION GEAR LUBE**

Le lubrifiant synthétique TechniPlate de transmission Hypoïde Klotz American V-Twin est spécialement formulé pour les modèles Big Twin de Harley-Davidson. Égale et surpasse toutes les normes de garantie pour les moteurs Harley-Davidson. L'utilisation de ce lubrifiant certifié vous procure une garantie conforme et la protection. La technologie TechniPlate réduit la friction, absorbe les chocs sous charge et prévient les écorchures de pignons. (10/cs), Protège contre l'usure et la température de la basse transmission. Ce lubrifiant de transmission Hypoïde 100% synthétique offre une stabilité thermale améliorée et contient un système de pression élevé pour résister au stress de cisaillement.

KLOTZ American V-Twin Synthetic TechniPlate® Hypoid Transmission Lubricant is custom formulated for the Harley Davidson® Big Twin Models. Meets and exceeds all warranty requirements for Harley Davidson® engines. Use of this lubricant provides certified warranty compliance and protection. TechniPlate technology reduces friction, absorbs gear shock loading and gear galling. Protects against wear and lowers transmission temperatures. 100% synthetic Hypoid transmission lubricant offers improved thermal stability and contains extreme pressure lubricity systems to withstand shearing stress.



No BSL	No Klotz	Quantité Quantity
017-GL90	KH-GL90	H-D 80W90 (1)

LUBRIFIANT À CHAÎNE PRIMAIRE HARLEY-DAVIDSON LUBRICANT PRIMARY CHAIN CASE

Le lubrifiant synthétique TechniPlate de carter de chaîne primaire Klotz American V-Twin est spécialement formulé pour les modèles Big Twin de Harley-Davidson. Égale et surpasse toutes les normes de garantie pour les moteurs Harley-Davidson. L'utilisation de ce lubrifiant certifié vous procure une garantie conforme et la protection. Péné-

tre profondément dans les rouleaux de chaînes pour dégager les maillons coincés et prolonger la vie de la chaîne et des pignons (10/cs)

KLOTZ American V-Twin Synthetic TechniPlate® Primary Chain Case Lubricant is custom formulated for the Harley Davidson® Big Twin Models. Meets and exceeds all warranty requirements for Harley Davidson® engines. Use of this lubricant provides certified warranty compliance and protection. Penetrates deep into chain rollers to loosen stiff links and extend chain and sprocket life.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity
017-C80	KH-C80	H-D 80W90 (1)





PRODUITS KLOTZ PRODUCTS

LUBRIFIANT DE VITESSE ET DE CHAÎNE HARLEY-DAVIDSON LUBRICANT GEAR & CHAIN CASE LUBE

Le lubrifiant synthétique TechniPlate de carter de chaîne et de pignons Klotz American V-Twin est spécialement formulé pour les modèles Sportster de Harley-Davidson. Égale et surpasse toute les normes de garantie pour les moteurs Harley-Davidson. L'utilisation de ce lubrifiant certifié vous procure une garantie conforme et la protection. La technologie TechniPlate réduit la friction, absorbe les chocs sous charge et prévient les écorchures des pignons. Ce lubrifiant de transmission 100% synthétique offre une stabilité thermique améliorée et contient un système de pression élevé pour résister au stress de cisaillement. Protège contre l'usure et la température de la basse transmission. (10/cs)

KLOTZ American V-Twin Synthetic TechniPlate® Gear and Chain Case Lubricant is custom formulated for the Harley Davidson® Sportster Models. Meets and exceeds all warranty requirements for Harley Davidson® engines. Use of this lubricant provides certified warranty compliance and protection. TechniPlate technology reduces friction, absorbs gear shock loading and gear galling. 100% synthetic transmission lubricant offers improved thermal stability and contains pressure lubricity systems to withstand extreme shearing stress. Protects against wear and lowers transmission temperatures.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity
017-S80	KH-S80	H-D 80W90 (1)



LUBRIFIANT KLOTZ FOG ON LUBRICANT

KLOTZ Fog On is designed to provide a protective shield of lubrication on the internal parts for all types of engines, large or small. Excellent guard against harsh elements of the environment, rust and corrosion for extended periods of non-use or storage in the off season resulting in : extended engine life, reduced maintenance & operation cost, fast clean start-up after storage. Pour point : -40° F, Flash point : 275° F, Product color : red.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity
017-610	KL-610	16.0 oz. (1)
017-612	KL-612	6.0 oz (1)



ADDITIF NITRO (50% NITRO PROPANE) / NITRO POWER ADDITIVE (50% NITRO PROPANE)

La NITRO Klotz est un additif de puissance oxygéné développé pour l'essence et carburant d'alcool méthanol. La NITRO est conçu pour extraire le niveau maximal de chevaux vapeur des moteurs réguliers où modifiés. Il contient 50% de nitropropane et 50% de Koolinal qui sont des mélangeurs et des agents de refroidissement. Le Koolinal résiste à la détonation et le pré ignition. Les tests sur dynamomètre indiquent une augmentation substantielle de la puissance lorsqu'on utilise la NITRO Klotz. (10 X 16oz/cs), (4 X G/cs)

Klotz NITRO is an oxygenating power additive developed for gasoline and methanol alcohol fuels. NITRO is designed to extract the maximum level of horsepower from stock and modified engines. Contains 50% Nitropropane and 50% Koolinal™ as a blending and cooling agent. Koolinal resists detonation and pre-ignition. Dyno test indicate substantial power increases may be obtained when using Klotz NITRO.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity
017-600	KL-600	Nitro 16 OZ (1)
017-640	KL-640	Nitro gallon (1)



- 01 Casques et vêtements
- 02 Accessoires
- 03 Pneus et chambres à air
- 04 Électricité
- 05 Coffres et pare-brises
- 06 Câbles, contrôles et miroirs
- 07 Freins
- 08 Suspension et direction
- 09 Chaînes et pignons
- 10 Système d'alimentation
- 11 Silencieux
- 12 Pièces de moteur
- 13 Pièces de remorques
- 14 Produits chimiques
- 15 Outils
- 16 Mini-moteurs
- 17 Tables d'applications

Helmets
and
clothing
01

PRODUITS KLOTZ PRODUCTS

 Accessories
02

 Tires
and
tubes
03

 Electricity
04

 Boxes and
Windshield
05

 Cables,
controls
and mirrors
06

 Brakes
07

 Suspension
and
direction
08

 Chains and
sprockets
09

 Fuel
system
10

 Muffler
11

 Engine
parts
12

 Trailers
parts
13

 Chemical
Products
14

 Tools
15

 Small-
engine
16

 Application
charts
17
PROPULSEUR D'OCTANE / OCTANE BOOSTER & GASOLINE PRESERVATIVE

L'Octane Booster de Klotz est un concentré de substitut de plomb tétraéthyle formulé pour augmenter le taux d'octane de l'essence de 10 numéros ou plus. Aide à éliminer les dommages au moteur dû à la détonation, bougie cognante, pré allumage et le cliquetis d'essence régulière. Il modifie la vitesse de combustion et le point d'éclair de l'essence pour créer une explosion stable dans la chambre de combustion, maximisant la performance et la puissance. Stabilise l'essence oxygénée pour prévenir les conditions problématiques. L'Octane Booster Klotz fourni la lubrification nécessaire dans le haut du cylindre ce qui manque à l'essence sans plomb (10 X 16oz/cs), (4 X G/cs)

Klotz Octane Booster is a concentrated tetraethyl lead substitute formulated to increase the octane rating of gasoline up to 10 numbers or more. Helps eliminate engine damaging detonation, spark knock, pre-ignition, and pinging from low octane gasoline. Octane Booster modifies the burn speed and flash point of gasoline to create a stable combustion chamber flame front, maximizing performance and power. Stabilizes oxygenated gasoline to prevent lean-out conditions. Klotz Octane Booster provides needed upper cylinder lubrication that is missing in unleaded gasoline.



No BSL	No Klotz	Quantité Quantity
017-602	KL-602	Octane 16 OZ (1)
017-628	KL-628	Octane gallon (1)

GAZ DE COURSE HITRATE RACING / RACING GASOLINE HITRATE RACING

Le concentré d'essence de course Klotz HiTRATE est conçu pour utilisation sur tous les moteurs de compétitions. La technologie de course Klotz convertie l'essence suprême à la pompe en essence de course à haut indice d'octane. Cette essence permet l'utilisation de rapport volumétrique plus élevés et d'avance à l'allumage pour produire plus de puissance. (4 X G/cs)



Klotz HiTRATE Racing Gasoline Concentrate is designed for use in all racing engine applications. Klotz racing technology converts hi-test pump gasoline into High Octane Racing Gasoline. High octane racing gasoline allows the use of higher compression ratios and advanced timing, which builds more horsepower

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity
017-451	KL-451	HiRate gallon (1)
017-450	KL-450	HiRate 5 gallons (1)

ADDITIF DE PUISSANCE COXOC STEALTH POWER ADDITIVE

L'additif de puissance pour essence COXOC est une des manières les plus sécuritaire et efficace d'augmenter les chevaux vapeurs sur les moteurs 2 et 4-temps. Le COXOC apporte une augmentation de 37% d'oxygène dans le mélange d'essence. Ceci améliore l'efficacité de la combustion et permet à plus d'essence de brûler. Des tests poussés sur le terrain et sur dynamomètre montrent une augmentation constante de 6 à 7% sur toute la bande de puissance des moteurs. (4 X G/cs)



COXOC gasoline power additive is one of the safest and most effective means of increasing horsepower in two or four-stroke engines. COXOC brings an additional 37% oxygen into the fuel mixture. This improves combustion efficiency and allows more gasoline to be burned. Extensive testing in the field and on dynos shows a consistent increase of 6-7% across the engine's power band.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity
017-614	KL-614	Coxoc gallon (1)
017-615	KL-615	Coxoc gallon (5)




PRODUITS KLOTZ PRODUCTS

HUILE POUR FOURCHES / FORK OIL

Une formule spéciale anti-friction développée pour les suspensions de technologie moderne, incluant les fourches Showa, KYB et Kayaba avec cartouche et assisté d'air. Des additifs anti-mousse et anti-fatigue réduisent la friction statique et la cavitation. Les conditionneurs anti-usure de bagues prolongent la vie de celles-ci. (10 X PT/cs)

Special friction reducing formula developed for modern suspension technology, including cartridge and air assisted forks from Showa®, KYB® and Kayaba®. Anti-Foam and Anti-Fade additives reduce stiction and cavitation. Anti-Wear seal conditioners extend fork seal and bushing life.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity
017-505	KL-505	SAE 5 PT (1)
017-510	KL-510	SAE10 PT (1)
017-515	KL-515	SAE15 PT (1)



LUBRIFIANT D'ASSEMBLAGE / ASSEMBLY LUBE

Le lubrifiant d'assemblage synthétique TechniPlate procure la lubrification nécessaire durant les premiers moments critiques de fonctionnement du moteur. Les composantes du moteur recouverte d'une couche protectrice préviennent le cisaillement des molécules et le contact métal sur métal. Des inhibiteurs de rouille protègent les pièces machinées durant l'entreposage. (10 /cs)

TechniPlate synthetic Assembly Lube provides needed lubrication during the critical first moments an engine runs. Coats engine components with a protective film to prevent molecular shearing and metal-to-metal contact. Rust inhibitors protect machined parts during storage.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity
017-311	KL-311	Ass.lube 12 OZ (1)



LUBRIFIANT HYPOÏDE SYNTHÉTIQUE SAE90 / SHAFT DRIVE SYNTHETIC HYPOID SAE90 GEAR LUBRICANT

Le lubrifiant d'engrenage Hypoïde 100% synthétique offre une stabilité thermale améliorée et contient un système lubrifiant de pression extrême pour résister au stress de cisaillement. La technologie Techniplate réduit la friction, la charge de choc et les écorchures de pignon. Protège contre l'usure et les engrenages à basse température. (10 X PT/cs)

100% synthetic Hypoid Gear Lubricant offers improved thermal stability and contains extreme pressure lubricity systems to withstand shearing stress. TechniPlate technology reduces friction, shock loading and gear galling. Protects against wear and lowers gear temperatures.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity
017-990	KE-990	80W/90 PT (1)
017-994	KL-994	75W/140 (1)



LUBRIFIANT POUR MODÈLE RÉDUIT TÉLÉCOMMANDÉ LITE TECHNIPLATE

RADIO-CONTROL MODEL LUBRICANT LITE TECHNIPLATE

Formule légère, 100% purement synthétique basé sur la Klotz Original Techniplate. Améliore la réponse à l'accélérateur et procure une amélioration de la fluidité, ajustement de l'aiguille plus facile, transition en douceur de la basse à la haute vitesse.

Based on Klotz Original Techniplate, this light weight formula in a 100% Pure Synthetic Lubricant. Improves throttle response and provides enhanced flowability, easier needle adjustments, smoother transition from low to high speed. KL-198 increases fuel economy, less drag - more power.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity
017-199	KL-198	PT (1) QT



- 01 Casques et vêtements
- 02 Accessoires
- 03 Pneus et chambres à air
- 04 Électricité
- 05 Coffres et pare-brises
- 06 Câbles, contrôles et miroirs
- 07 Freins
- 08 Suspension et direction
- 09 Chaînes et pignons
- 10 Système d'alimentation
- 11 Silencieux
- 12 Pièces de moteur
- 13 Pièces de remorques
- 14 Produits chimiques
- 15 Outils
- 16 Mini-moteurs
- 17 Tables d'applications

Helmets
and
clothing
01

 Accessories
02

 Tires
and
tubes
03

 Electricity
04

 Boxes and
Windshield
05

 Cables,
controls
and mirrors
06

 Brakes
07

 Suspension
and
direction
08

 Chains and
sprockets
09

 Fuel
system
10

 Muffler
11

 Engine
parts
12

 Trailers
parts
13

 Chemical
Products
14

 Tools
15

 Small-
engine
16

 Application
charts
17

PRODUITS KLOTZ PRODUCTS
LUBRIFIANT SYNTHÉTIQUE POUR TRANSMISSION / SYNTHETIC GEAR LUBRICANT

Le lubrifiant d'engrenage Synthétique Klotz Tehniplate FLEX DRIVE 30 possède une basse viscosité et une capacité d'extrême pression 75W80 pour utiliser dans les transmissions à embrayage humide de moto et VTT. La FLEX DRIVE 30 de Klotz est conçu pour augmenter la stabilité thermique et pour résister au stress constant de cisaillement dans les situations de course. La technologie Tehniplate est un système avancé de lubrification contenant des lubrifiants de précision et des molécules anti-cisaillement qui enrobent les engrenages et les disques d'embrayages d'un enduit protecteur pour absorber les chocs et le contact métal sur métal. (10 X PT/cs)



Klotz FLEX DRIVE 30 TechniPlate® Synthetic Gear Lubricant is a low viscosity, extreme pressure 75W/80 lubricant for use in Motorcycle and ATV transmissions with a wet clutch. Klotz FLEX DRIVE 30 is engineered for enhanced thermally stability and to withstand the constant shearing stress in racing applications. TechniPlate technology is an advanced synthetic lubricity system which contains precision lubricating and antishearing molecules that coat gears and clutch plates with a protective film to absorb shock and metal to metal contact.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity
017-506	KL-506	Gear PT (1)

LUBRIFIANT POUR CHAÎNES EN AÉROSOL / AEROSOL CHAIN LUBE

Le lubrifiant pour chaîne haute performance de Klotz contient de l'EXTRATAC, un système anti-usure, pour toutes les applications de moto de route, hors route et de course. Spécialement formulé pour les chaînes à rouleaux conventionnelles et à joints toriques pour fournir un niveau maximal de lubrification, de protection contre la rouille dans tout type de compétition. Le système anti-usure Klotz EXTRATAC pénètre profondément pour déloger l'humidité et offrir une protection maximale contre la poussière (10 /cs)



Klotz Hi-Performance Chain Lube contains EXTRATAC™ Anti-Wear System for all street, off-road, and racing applications. Specially formulated for conventional and "O" ring type roller chains to provide the maximum level of lubrication and rust protection for all types of competition. Klotz EXTRATAC Anti-Wear System penetrates deeply to displace moisture and dirt maximum corrosion protection.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity
017-605	KL-605	Chain lube (1)

LUBRIFIANT POUR CHAÎNES KLR EN AÉROSOL / AEROSOL KLR CHAIN LUBE

Le lubrifiant à chaîne Klotz KLR se vaporise facilement et sèche rapidement pour créer une barrière protectrice qui ne s'envolera pas. Il repousse l'humidité et la poussière pour garder la chaîne et les pignons propre et protégés de la rouille et la corrosion par

une couche protectrice. Formulé spécialement pour les chaînes à rouleaux de type conventionnel où à joints toriques pour fournir un niveau maximal de lubrification et de protection à l'usure. (10/cs)

Klotz KLR Chain Lube sprays on smoothly and dries quickly to create a protective barrier that will not fling off. Klotz KLR Chain Lube repels moisture and dirt to keep chains and sprockets clean and protected from rust and corrosion with a waterproof shield. Specially formulated for conventional and "O" ring type roller chains to provide the maximum level of lubrication and wear protection.



No BSL	No Klotz	Quantité Quantity
017-611	KL-611	Lubrifiant à chaînes KLR KLR chain lub (1)


PRODUITS KLOTZ PRODUCTS
LUBRIFIANT POUR CHAÎNES & CARTERS DE CHAÎNES / CHAIN & CHAIN CASE LUBE

La formule noire Klotz haute performance pour carter de chaîne contient des molécules de graphite pour réduire la friction et le frottement des surfaces. Procure une puissance et une performance maximales dans des conditions de haute et basse température. Pénètre profondément dans les rouleaux de chaînes pour dégager les maillons coincés et prolonger la vie de la chaîne et des pignons. Élimine la rouille et la corrosion. (10 /cs)

Klotz Black Formula™ Hi-Performance Chain Case Lube contains graphite molecules for reduced friction and surface drag. Provides maximum power and performance in extreme hot and cold conditions. Penetrates deep into chain rollers to loosen stiff links and extend chain and sprocket life. Eliminates rust and corrosion on chains and sprockets.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity
017-500	KL-500	C.C. lube 12 OZ (1)


LUBRIFIANT MOTEUR SYNTHÉTIQUE SIDE X SIDE PT (1) 15W/50

Recommandé pour Arctic Cat, Can-Am, Honda, Kawasaki, Kymco,
Applications côté à côté Suzuki, Polaris et Yamaha

Certifié conforme à la garantie : JASO MA2, API SJ-SN

Conçu pour une transmission intégrée à embrayage humide

Développé pour les contraintes de chargement extrêmes d'une utilisation hors route
Fournit un fonctionnement plus doux et plus silencieux de l'embrayage et de la transmission



No BSL	Description
017-802	LUBRIFIANT MOTEUR SYNTHÉTIQUE SIDE X SIDE PT (1) 5W/50
017-806	LUBRIFIANT MOTEUR SYNTHÉTIQUE SIDE X SIDE PT (1) 15W/50

LUBRIFIANT D'ESSENCE UPLON FUEL LUBE

Le lubrifiant de carburant Klotz Uplon procure une lubrification améliorée dans la partie supérieure du cylindre ainsi que la pompe à essence. Protège les composantes du système d'alimentation des propriétés sèches et abrasives de l'alcool méthanol. Il augmente la puissance en réduisant la friction. Des conditionneurs « anti-fuites » maintiennent une pression de carburant constante et préviennent les conditions d'appauprissements. Peut-être mélangé avec de l'essence et de l'alcool méthanol. (10 X PT/cs)

Klotz Uplon Fuel Lube provides upper cylinder and fuel pump lubrication. Protects the induction and fuel delivery systems from the dry, abrasive properties of methanol alcohol. Uplon Fuel Lube increases horsepower by reducing power robbing friction. Seal conditioners maintain constant fuel pressure and prevent lean-out conditions. Blends with gasoline and methanol alcohol.



No BSL	No Klotz	Description
017-107	KL-107	Uplon lub. ess. pt (1) Uplon lube QT

- 01** Casques et vêtements
- 02** Accessoires
- 03** Pneus et chambres à air
- 04** Électricité
- 05** Coffres et pare-brises
- 06** Câbles, contrôles et miroirs
- 07** Freins
- 08** Suspension et direction
- 09** Chaînes et pignons
- 10** Système d'alimentation
- 11** Silencieux
- 12** Pièces de moteur
- 13** Pièces de remorques
- 14** Produits chimiques
- 15** Outils
- 16** Mini-moteurs
- 17** Tables d'applications

Helmets
and
clothing
01

PRODUITS KLOTZ PRODUCTS

 Accessories
02

 Tires
and
tubes
03

 Electricity
04

 Boxes and
Windshield
05

 Cables,
controls
and mirrors
06

 Brakes
07

 Suspension
and
direction
08

 Chains and
sprockets
09

 Fuel
system
10

 Muffler
11

 Engine
parts
12

 Trailers
parts
13

 Chemical
Products
14

 Tools
15

 Small-
engine
16

 Application
charts
17
**LUBRIFIANT MOTEUR SYNTHÉTIQUE VTT/VTU
ATV/UTV SYNTHETIC ENGINE LUBRICANT**

Conçu pour hors-route et côte-à-côte 4 temps. Développé pour le stress de charges extrêmes en utilisation hors-route. Fameuse senteur Klotz. Protection de l'environnement avec la technologie «Clean Burn». Film d'huile extra résistant qui protège les pièces de moteur du contact métal sur métal. Recommandé pour Polaris et John Deere. Certifié API & Jaso.

Designed for off road and side-by-side 4 strokes. Developed for extreme loading stresses of off-road use. Famous Klotz smell. Protects environment with Klotz Clean Burn Technology. Extra film strength protects engine parts from metal-to-metal contact. Recommended for Polaris & John Deere. API & Jaso certified.

No BSL	No Klotz	Description
017-040	ATVUTV-040	0W40 pt (1) QT


**LUBRIFIANT SYNTHÉTIQUE MOTEUR AVEC TRANSMISSION INTÉGRÉE VTT/
VTU
ATV/UTV SYNTHETIC ENGINE LUBRICANT WITH INTEGRATED TRANSMISSION**

Conçu pour transmission intégrée à embrayage humide. Fameuse senteur Klotz. Protection de l'environnement avec la technologie «Clean Burn». Film d'huile extra résistant qui protège les pièces de moteur du contact métal sur métal. Procure une opération de la transmission et de l'embrayage silencieuse et en douceur. Recommandé pour Arctic Cat, Can-Am, Honda, Kawasaki, Kymco, Suzuki et Yamaha. Certifié API & Jaso.

Designed for wet clutch integrated transmission. Famous Klotz Smell. Protects environment with Klotz Clean Burn Technology. Developed for extreme loading stresses of off-road use. Extra film strength protects engine parts from metal-to-metal contact. Provides smoother, quieter clutch & transmission operation. Recommended for Arctic Cat, Can-Am, Honda, Kawasaki, Kymco, Suzuki & Yamaha. API & Jaso certified.

No BSL	No Klotz	Description
017-041	ATVUTV-1040	10W40 pt (1) QT


**LUBRIFIANT POUR DIFFÉRENTIEL AVANT/ARRIÈRE VTT/VTU
ATV/UTV FRONT/REAR END DIFFERENTIAL LUBRICANT**

Procure plus de protection, de longévité et durabilité dans les conditions de charge extrême. Développé pour le stress de charges extrêmes en utilisation hors-route. Conçu pour les conducteurs enthousiaste de VTT et côte-à-côte. Recommandé pour Arctic Cat, Can-Am, Honda, Kawasaki, Kymco, Suzuki & Yamaha.

Provides extra protection, longevity, & durability in extreme loading conditions. Developed for extreme loading stresses of off-road. Designed for rugged enthusiast riders of ATV, utility & side by side vehicles. Recommended for Arctic Cat, Can-Am, Honda, Kawasaki, Kymco, Suzuki, & Yamaha.

No BSL	No Klotz	Description
017-080	ATVUTV-8090	80W90 pt (1) QT



KLOTZ ETAGERE DE RANGEMENT
4 PIEDS DE HAUT PAR 1.70 PIEDS

No BSL	No Klotz	Description
017-725	KL-725	Étagère de rangement Klotz lube center





PRODUITS KLOTZ PRODUCTS

HUILE À FILTRE À AIR EN MOUSSE EN AÉROSOL FOAM AIR FILTER OIL

Le lubrifiant pour filtre mousse à air Klotz est destiné pour toutes les applications de route, hors route et de compétition. Il est facile à appliquer et améliore le débit d'air. Formule super visqueuse d'huile qui forme une barrière pour attraper les particules microscopiques qui passerait normalement à travers les filtres. Ne gomme pas et sèche en surface. Formule à l'épreuve de l'eau qui prévient la restriction lorsque mouillé. (10/cs)

Klotz Foam Air Filter Oil is for all street, off-road, and racing foam air filter applications. Foam Air Filter Oil is easy to apply and improves air flow. Super viscous formula forms an oil barrier to trap micron sized particles that would normally find their way through air filters. Will not gum up and dry out. Waterproof formula prevents clogging when wet.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity
017-606	KL-606	Foam (1)



HUILE POUR FILTRE À AIR EN AÉROSOL FABRIC AND K&N TYPE AIR FILTER OIL

Le lubrifiant Klotz pour filtre à air cartonné est conçu pour toutes les applications de route, hors route, compétition et filtres K&N. Il est facile à appliquer et augmente le débit d'air. Formule résistante à l'eau qui forme une barrière pour attraper les particules microscopiques qui passerait normalement à travers les filtres. Ne gomme pas et sèche en surface. (10 /cs)

Klotz Fabric Air Filter Oil is for all street, off-road, and racing fabric K&N type air filter applications. Klotz Fabric Air Filter Oil is easy to apply and improves air flow. Water resistant formula creates an oil barrier to trap micron sized particles that would normally find their way through air filters. Will not gum up and dry out.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity
017-607	KL-607	Fabric (1)



NETTOYEUR À FILTRE / FILTER CLEANER

Le nettoyeur de filtre Klotz est conçu pour toutes les applications de route, hors route et compétition. Enlève la poussière et l'huile des filtres à air pour améliorer le débit et la performance. Sécuritaire pour tout type de filtre à air en mousse ou cartonné K&N. Le nettoyeur de filtre Klotz dissout et nettoie les grosses accumulations de poussière, graisse et d'huile sans solvant sale et non sécuritaire. (10 /cs)

Klotz Filter Cleaner is for all street, off-road, and racing air filter applications. Removes dirt and oil from air filters for increased air flow and performance. Safe for use on all foam and K&N type fabric filters. Klotz Filter Cleaner will dissolve and clean heavy buildup of dirt, grease, and oil from air filters without messy and unsafe solvents.

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity
017-608	KL-608	Filter (1)



- 01** Casques et vêtements
- 02** Accessoires
- 03** Pneus et chambres à air
- 04** Électricité
- 05** Coffres et pare-brises
- 06** Câbles, contrôles et miroirs
- 07** Freins
- 08** Suspension et direction
- 09** Chaînes et pignons
- 10** Système d'alimentation
- 11** Silencieux
- 12** Pièces de moteur
- 13** Pièces de remorques
- 14** Produits chimiques
- 15** Outils
- 16** Mini-moteurs
- 17** Tables d'applications

Helmets
and
clothing
01

 Accessories
02

 Tires
and
tubes
03

 Electricity
04

 Boxes and
Windshield
05

 Cables,
controls
and mirrors
06

 Brakes
07

 Suspension
and
direction
08

 Chains and
sprockets
09

 Fuel
system
10

 Muffler
11

 Engine
parts
12

 Trailers
parts
13

 Chemical
Products
14

 Tools
15

 Small-
engine
16

 Application
charts
17

PRODUITS KLOTZ PRODUCTS
NETTOYEUR POUR CONTACT ÉLECTRIQUE / PLUG & CONTACT CLEANER

Le nettoyeur de bougies et de pièces électriques Klotz est un nettoyeur/dégraisseur sécuritaire, à action rapide pour les surfaces de métal et aluminium, bougies encrassées, carburateurs et autres petites pièces. Formule non conductrice sécuritaire à utiliser sur les systèmes électriques, interrupteurs, connections, moteurs, démarreurs et alternateurs. Dissous complètement et enlève le carbone, huile, poussière, graisse, goudron et adhésif sans résidu. Sécuritaire d'usage sur les pièces de moteur, carburateurs, pièces de frein, pièces d'allumage, bougies et sondes de moteur. (10/cs)

Klotz Plug & Contact Cleaner is a safe, fast action cleaner and degreaser of metal and aluminum surfaces, fouled spark plugs, carburetors, and other small parts. Non-conductor formula is safe to use on electrical systems, electric switches, connections, motors, starters, and alternators. Completely cuts through and removes carbon, oil, dirt, grease, tar, and adhesives with no residue. Safe for use on engine parts, carburetors, brake parts, ignition parts, spark plugs and engine sensors.


06

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity
017-609	KL-609	Contact c.(1)

LUBRIFIANT À JET / JET PUMP LUBRICANT

Le lubrifiant Klotz de turbine égale et surpassé les normes de garantie des manufacturiers. Le lubrifiant pour turbine contient le système lubrifiant synthétique TechniPlate pour protéger contre les bris dispendieux de la turbine. Ce lubrifiant est compatible avec les huiles des manufacturiers d'origines (10/cs)

Klotz Jet Pump Lubricant meets and exceeds manufacturers' warranty requirements for jet pump lubrication. Jet Pump contains TechniPlate® Synthetic Lubricity Systems to protect against expensive jet pump failures. Jet Pump is compatible with OEM oils.


09

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity
017-511	KL-511	Jet pump 4 OZ (1)

10
LUBRIFIANT SYNTHÉTIQUE TC-W3 SPORT / SKI CRAFT TC-W3 SYNTHETIC RACING LUBRICANT

Le lubrifiant Klotz pour moto marine est purement synthétique. Possède une capacité de charge extrêmement élevée pour réduire l'usure du moteur. La technologie de combustion propre et sans fumée élimine les dépôts de carbone et les résidus. L'utilisation de ce lubrifiant certifié vous procure une garantie conforme et la protection. Égale et surpassé les normes JASO FC, ISO-L-EGD +, TC-W3, TC-W2, TC-W et API TC spécifications de faible cendre pour rencontrer la conformité des garanties. (10 X PT/cs), (4 X G/cs)


13

No BSL	No Klotz	Quantité Quantity
017-306	KL-306	Ski craft PT (1)
017-307	KL-307	Ski craft gallon (1)

14

Klotz Ski Craft is a pure synthetic lubricant. Extremely high load carrying capacity for reduced engine wear. Clean Burn™ No-Smoke Technology eliminates carbon and residue build-up. Use of this lubricant provides certified warranty compliance and protection. Meets and exceeds JASO FC, ISO-L-EGD +, TC-W3, TC-W2, TC-W and API TC low ash specifications for certified warranty compliance.


17

No BSL	No Klotz	Description
017-810	KL-810	KLOTZ SKI CRAFT X4 PT (1)

SUPERPRO RXL1
PRODUITS SUPERPRO RXL1 PRODUCTS
HUILE A MOTEUR RXL1 MOTOR OIL

L'huile moteur 4 temps SUPERPRO RXL1 est une huile de première qualité spécialement formulée pour offrir une performance exceptionnelle aux motoneiges, motocyclettes et aux véhicules tout-terrain. Elle possède des qualités de lubrification exceptionnelles fournissant une excellente protection contre l'oxydation dans les moteurs à hautes révolutions. Elle est disponible dans les grades SAE 5W-30, SAE 10W-40 et SAE 20W-50.

Premium quality SUPERPRO RXL1 4 cycle engine oil is specially formulated to offer top performance for ATVs, snowmobiles and motorcycles. It possesses exceptional lubrication qualities and offers an excellent protection against oxidation in high revolution motors. This is the most popular grade for the 4 cycle engine oil. It is available in the following grades: SAE 5W-30, SAE 10W-40 and SAE 20W-50.

No BSL	Description
017-023	Huile (PT US) «5W30» Oil (QT US), 946ML
017-024	Huile (PT US) «10W40» Oil (QT US), 946ML
017-025	Huile (PT US) «20W50» Oil (QT US), 946ML


HUILE SYNTHÉTIQUE RXL1 SYNTHETIC OIL

L'huile 100 % synthétique pour moteur 4 temps SUPERPRO RXL1 est une huile de première qualité spécialement formulée pour offrir une performance exceptionnelle aux motoneiges et aux véhicules tout-terrain. Composée d'huiles de base synthétiques auxquelles on ajoute des additifs méticuleusement choisis, elle possède des qualités de lubrification exceptionnelles fournissant une excellente protection contre l'oxydation dans les moteurs à hautes révolutions.

Premium quality SUPERPRO RXL1 100% synthetic 4 cycle engine oil is specially formulated to offer an exceptional performance for ATVs and snowmobiles. Manufactured from superior quality synthetic base oil and a selection of scientifically proven additives, it possesses exceptional lubrication qualities and offers an excellent protection against oxidation in high revolution motors.

No BSL	Description
017-013	Huile (PT US) «0W40» Oil (QT US), 946ML


HUILE POUR TONDEUSE ET PETITS MOTEURS RXL1 LAWNMOWERS AND SMALL ENGINES OIL

L'huile pour tondeuses et petits moteurs SUPERPRO RXL1 est spécialement formulée d'huiles de base 100% vierges et de détergents puissants afin de procurer une lubrification sans ennui des petits moteurs refroidis par air. Elle procure une lubrification exceptionnelle de toutes les pièces et prolonge la durée de vie du moteur.

SUPERPRO RXL1 lawnmowers and small engines oil is manufactured from superior quality 100% pure petroleum base stocks and powerful detergents to provide an exceptional lubrication to small air-cooled engines. It offers an exceptional lubrication to engine parts and extends engine life.

No BSL	Description
017-031	Huile (PT US) «SAE30» Oil (QT US), 946ML



- 01 Casques et vêtements
- 02 Accessoires
- 03 Pneus et chambres à air
- 04 Électricité
- 05 Coffres et pare-brises
- 06 Câbles, contrôles et miroirs
- 07 Freins
- 08 Suspension et direction
- 09 Chaînes et pignons
- 10 Système d'alimentation
- 11 Silencieux
- 12 Pièces de moteur
- 13 Pièces de remorques
- 14 Produits chimiques
- 15 Outils
- 16 Mini-moteurs
- 17 Tables d'applications

Helmets
and
clothing
01

 Accessories
02

 Tires
and
tubes
03

 Electricity
04

 Boxes and
Windshield
05

 Cables,
controls
and mirrors
06

 Brakes
07

 Suspension
and
direction
08

 Chains and
sprockets
09

 Fuel
system
10

 Muffler
11

 Engine
parts
12

 Trailers
parts
13

 Chemical
Products
14

 Tools
15

 Small-
engine
16

 Application
charts
17
SUPERPRO RXL1
PRODUITS SUPERPRO RXL1 PRODUCTS
HUILE NON-DÉTERGENTE RXL1 NON-DETERGENT OIL

L'huile non-détergente SUPERPRO RXL1 est formulée à base d'huiles de base 100 % vierges de première qualité. Elle résiste à l'oxydation et à la formation de mousse et ne contient aucun détergent. Elle est formulée pour répondre aux exigences de lubrification de la plupart des petits moteurs et des compresseurs. Elle peut aussi être utilisée dans les systèmes hydrauliques qui fonctionnent à faible pression.

SUPERPRO RXL1 non-detergent oil is manufactured from 100% pure virgin base oils. It resists oxidation and foam formation and do not contain any detergent. It is formulated to meet lubrication needs of most small engines and compressors. It is also suitable in hydraulic systems that operate under low pressure.

No BSL	Description
017-032	Huile non détergente (PT US) «SAE30» Non-detergent oil (QT US) «SAE30», 946ML


HUILE A INJECTION ET MÉLANGE RXL1 INJECTION AND MIXING OIL

L'huile moteur 2 temps TC-W3 SUPERPRO RXL1 est une huile pour moteur 2 temps spécialement formulée pour répondre aux besoins de lubrification des moteurs 2 temps refroidis par eau. Elle convient aussi aux moteurs à injection d'huile de même qu'aux moteurs lubrifiés par un pré-mélange d'huile et d'essence. C'est un lubrifiant dont la formulation ne contient pas de cendre, ce qui réduit le pré allumage du moteur et l'enrassement des bougies.

SUPERPRO RXL1 2 cycle TC-W3 engine oil is a 2 cycle engine oil specially formulated to meet lubrication needs of water-cooled 2 cycle engines. It is also suitable for injection engines as well as engines lubricated with a pre-mix of oil and gasoline. This is an ashless formulation that will reduce pre-ignition and minimize spark plug fouling.

No BSL	Description
017-019	Huile à injection et mélange (PT US), 946ML Injection and mixing oil (QT US), 946ML
017-020	Huile à injection et mélange (GAL US), 3.7L Injection and mixing oil (GAL US), 3.7L


HUILE A ENGRENAGE RXL1 GEAR OIL

Le fluide multigrade pour engrenages SUPERPRO RXL1 est une huile de première qualité. Versatile, il répond aux besoins de lubrification des différentiels et ponts arrières des motocyclettes et des VTT. Il est composé d'huiles de base de qualité supérieures auxquelles on ajoute des additifs méticuleusement choisis dans le but de satisfaire différentes conditions de service.

Premium quality SUPERPRO RXL1 multigrade gear oil is a versatile multi-grade gear oil suitable for virtually all gear applications in differentials and final drives found in motorcycles and ATV's. It is manufactured from superior quality petroleum base stocks and a selection of scientifically proven additives in order to accommodate a wide range of service applications.

No BSL	Description
017-022	Huile (PT US) «80W90» Oil (QT US), 946ML



SUPERPRO RXL1
PRODUITS SUPERPRO RXL1 PRODUCTS
HUILE A CHAINE RXL1 CHAIN OIL

L'huile à chaîne écologique SUPERPRO RXL1 est un lubrifiant composé d'huiles de base ne contenant aucune impureté. Elle possède d'excellentes propriétés antiusure et une adhérence exceptionnelle. Elle convient parfaitement pour une utilisation à proximité des cours d'eau. C'est une huile qui rencontre des critères de performance élevés, tout en étant respectueuse pour l'environnement.

SUPERPRO RXL1 environmental bar and chain oil is manufactured from 100% pure virgin base oils. It offers excellent anti-wear and adherence properties. It does not contain heavy metals and is not toxic. It is specially formulated to be used in areas near water or environmentally sensitive.

No BSL	Description
017-026	Huile à chaîne léger (GAL US), 3.7L Light chain oil (GAL US), 3.7L
017-027	Huile à chaîne moyen (GAL US), 3.7L Medium chain oil (GAL US), 3.7L
017-028	Huile à chaîne lourd (GAL US), 3.7L Heavy chain oil (GAL US), 3.7L


ANTIGEL RXL1 ANTIFREEZE

L'antigel universel SUPERPRO RXL1 est formulé de façon à assurer une protection supérieure contre le gel, l'ébullition, la rouille et la corrosion du laiton, du cuivre, de la soudure, de l'acier et du fer forgé. Il contient des inhibiteurs de corrosion à faible teneur en silicates, ce qui en fait la solution idéale dans les systèmes de refroidissement suivants : motocyclettes, motoneiges et VTT. Il est disponible en version concentrée ou diluée (50:50).

SUPERPRO RXL1 universal antifreeze is a premium quality coolant formulated to provide a superior protection against freezing, boil-over and corrosion of all parts of the cooling system independently of his composition in all types of motorcycles, snowmobiles and ATV's. It has a corrosion inhibitor system low in silicates that meets requirements of heavy duty diesel engine manufacturers. It also provides a superior aluminium protection that fulfills entirely the requirements of manufacturers. It is available in a concentrated or ready-to-use (50:50) formula.

No BSL	Description
017-010	Antigel 100% Antifreeze (GAL US), 3.7L
017-011	Antigel 50% Antifreeze (GAL US), 3.7L



- 01 Casques et vêtements
- 02 Accessoires
- 03 Pneus et chambres à air
- 04 Électricité
- 05 Coffres et pare-brises
- 06 Câbles, contrôles et miroirs
- 07 Freins
- 08 Suspension et direction
- 09 Chaînes et pignons
- 10 Système d'alimentation
- 11 Silencieux
- 12 Pièces de moteur
- 13 Pièces de remorques
- 14 Produits chimiques
- 15 Outils
- 16 Mini-moteurs
- 17 Tables d'applications

Helmets
and
clothing
01

 Accessories
02

 Tires
and
tubes
03

 Electricity
04

 Boxes and
Windshield
05

 Cables,
controls
and mirrors
06

 Brakes
07

 Suspension
and
direction
08

 Chains and
sprockets
09

 Fuel
system
10

 Muffler
11

 Engine
parts
12

 Trailers
parts
13

 Chemical
Products
14

 Tools
15

 Small-
engine
16

 Application
charts
17
SUPERPRO RXL1
PRODUITS SUPERPRO RXL1 PRODUCTS
GRAISSE MULTIREX GREASE

La graisse Multirex SUPERPRO RXL1 est une graisse de première qualité fabriquée à base de savon complexe lithium. De couleur verte, elle est spécialement formulée pour offrir une protection maximale de l'équipement sous une vaste plage de températures et de conditions de service multiples. Elle offre une excellente résistance au délavage et à l'oxydation, ce qui assure une durée de vie prolongée des équipements.

SUPERPRO RXL1 Multirex grease is a premium quality lithium complex based grease. Green, it is formulated to offer maximal protection to equipment that operates under a wide range of temperature and service conditions. It offers excellent resistance to wash-out and oxidation, procuring extended life to equipment.

No BSL	Description
017-003	Graisse «Multirex» Grease 397G


GRAISSE POUR ROULEMENTS DE ROUES RXL1 WHEEL BEARINGS GREASE

La graisse pour roulements de roues SUPERPRO RXL1 rouge est spécialement formulée pour répondre aux besoins de lubrification des roulements de roues, châssis et joints de rotule. Ses additifs lui confèrent une protection exceptionnelle contre l'usure, la rouille et l'oxydation. De plus, elle a une excellente résistance au délavage et a des propriétés extrême pression.

SUPERPRO RXL1 wheel bearings red grease is formulated to answer the special lube needs of wheel bearing, frame and ball joints. Additives give superior performances again wear, rust and oxidation. It also has very good extreme-pressure resistance.

No BSL	Description
017-004	Graisse à roulement / Bearing grease 454G




PRODUITS CASTROL PRODUCTS

Mais commençons par le commencement... Les cinq fonctions principales d'une huile dans un moteur sont : lubrifier, refroidir, protéger, sceller et nettoyer. Les huiles Castrol GTX ont été développées au Canada, pour tenir compte des conditions routières et climatiques particulières qui y prévalent.
(12 X 1 l/cs)

No BSL	Description
017-109	GTX 10W30 litre (1)
017-112	GTX 20W50 litre (1)


CASTROL GRAND PRIX / CASTROL GPS

Huile super pour moteur à quatre temps. Répond aux exigences de garanties. Lubrification et protection optimales. API SG
(12 X 1 l/cs)



No BSL	Description
017-122	GP 20W50 litre (1)


**L'HUILE POUR SYSTEMES À INJECTION POUR MOTONEIGE
SUPER SNOWMOBILE INJECTOR OIL**

L'huile Castrol pour système à injection de motoneiges est spécialement conçue pour les systèmes à injection requérant un lubrifiant pouvant s'écouler facilement, même à -40°C. L'huile Castrol peut être utilisée dans tous les moteurs deux temps, sauf lorsqu'un lubrifiant B.I.A. TC-W est recommandé.

Castrol super snowmobile injector oil
(12 X 500 ml/cs), (12 X 1 l/cs), (3 X 4 l/cs)

No BSL	Description
017-087	Injection neige / snow injection 1 litre (1)


PRODUITS THREEBOND PRODUCTS
**4 "BLOQUE FILET" THREE BOND POUR TOUS VOS BESOINS
4 THREE BOND THREAD LOCK PRODUCTS TO SERVE YOUR EVERY NEED.**

Aucune importance de l'utilisation requise.. Un produit "BLOQUE FILET" Three-Bond fera le travail requis à la première utilisation. 10ml

No matter what locking properties are required, one of Three Bond's thread locking products will get the job done right the first time. 10ml

No BSL	Description
017-760	Lock 1333B Force moyen / Medium strenght 10ml (1) Bearing & strip
017-761	Lock 1360 Force moyen / Medium strenght 10ml (1) Hight temperature
017-762	Lock 1303 Force élevée / High strenght 10ml (1)



- 01** Casques et vêtements
- 02** Accessoires
- 03** Pneus et chambres à air
- 04** Électricité
- 05** Coffres et pare-brises
- 06** Cables, contrôles et miroirs
- 07** Freins
- 08** Suspension et direction
- 09** Chaînes et pignons
- 10** Système d'alimentation
- 11** Silencieux
- 12** Pièces de moteur
- 13** Pièces de remorques
- 14** Produits chimiques
- 15** Outils
- 16** Mini-moteurs
- 17** Tables d'applications



PRODUITS GUNK PRODUCTS

 Helmets
and
clothing
01

 Accessories
02

 Tires
and
tubes
03

 Electricity
04

 Boxes and
Windshield
05

 Cables,
controls
and mirrors
06

 Brakes
07

 Suspension
and
direction
08

 Chains and
sprockets
09

 Fuel
system
10

 Muffler
11

 Engine
parts
12

 Trailers
parts
13

 Chemical
Products
14

 Tools
15

 Small-
engine
16

 Application
charts
17

No BSL	Description
017-4912	Nettoyeur injection / injector clearer 350ml (1)


LUBRIFIANT POUR CHAINES AVEC MOYBDEN POUR USAGE INDUSTRIEL
INDUSTRIAL CHAIN LUBRICANT WITH MOLY

Résiste aux températures élevées et adhère aux surfaces dans des conditions de pression élevée. Se vaporise et pénètre comme une huile, mais s'étend comme une graisse.. (12 X 350g /cs)

Withstands high temperatures and adheres to surfaces under high RPM's. Sprays on and penetrates like an oil... Sets up like grease.. (12 X 350g /cs)

No BSL	Description
017-716	Lubrifiant chaîne Moly / chain lube Moly 350g (1)


PROTECTEUR POUR BORNES DE BATTERIE / BATTERY TERMINALS PROTECTOR

Assure un enduit spécial qui prévient la corrosion acide quand il est vaporisé sur les bornes et les éléments du support de batterie. Favorise un courant de démarrage optimal pour des démarriages plus rapides... (12 X 141g /cs)

Provides special coating which when sprayed on battery terminals and holder hardware prevents battery acid corrosion. Ensures maximum starting current for faster starts... (12 X 141g /cs)

No BSL	Description
017-007	Protecteur batterie / battery protector 141g (1)





PRODUITS GUNK PRODUCTS

CARB-MEDIC

Nettoie le carburateur et les injecteurs de carburant "à même le moteur." Met fin aux dépenses inutiles d'essence, au tournage brusque du moteur au ralenti, à l'arrêt soudain du moteur et au démarrage difficile. La version aérosol nettoie timoneries, volets de départ automatiques, valves de recyclage (PCV) et volets de réchauffer. (12 X 354g /cs)

A combination of powerful solvents. Cleans carburetors and fuel injectors "on the engine". Save gas. Stops rough idling, stalling and hard starting. Aerosol version cleans linkages, automatic chokes, PCV valves, and heat riser valves. (12 X 354g /cs)

No BSL	Description
017-712	Carb-Medic aérosol / carb-medic spray 354g (1)



ANTIGEL POUR CONDUITS D'ESSENCE / GAS-LINE ANTI-FREEZE

FORMULE SPECIALE POUR LA MOTONEIGE (40 X 150ml /cs)

SPECIAL FORMULA FOR SNOWMOBILE (40 X 150ml /cs)

No BSL	Description
017-206	Antigel essence / Gaz a. freeze 150ml (1)



NETTOYEUR "TOP GUN" CLEANER

No BSL	Description
017-006	Nettoyeur Top gun / Top gun cleaner (1)



SUPER PÉNÉTRANT "LIQUID WRENCH" SUPER PENETRANT

La norme de l'industrie. Éprouvé dans des millions d'applications. Mélange puissant de solvants pénétrants à action rapide qui libèrent les écrous, boulons, vis et pièces en quelques secondes. (12 X 312g /cs)

The industry standard. Proven over millions of applications. A powerful blend of quick-acting, fast penetrating solvents that loosens rusted nuts, bolts, and parts in seconds. (12 X 312g /cs)

No BSL	Description
017-009	Liquid Wrench Reg. 312g (1)



- 01** Casques et vêtements
- 02** Accessoires
- 03** Pneus et chambres à air
- 04** Électricité
- 05** Coffres et pare-brises
- 06** Câbles, contrôles et miroirs
- 07** Freins
- 08** Suspension et direction
- 09** Chaînes et pignons
- 10** Système d'alimentation
- 11** Silencieux
- 12** Pièces de moteur
- 13** Pièces de remorques
- 14** Produits chimiques
- 15** Outils
- 16** Mini-moteurs
- 17** Tables d'applications

- 01 Helmets and clothing
- 02 Accessories
- 03 Tires and tubes
- 04 Electricity
- 05 Boxes and Windshield
- 06 Cables, controls and mirrors
- 07 Brakes
- 08 Suspension and direction
- 09 Chains and sprockets
- 10 Fuel system
- 11 Muffler
- 12 Engine parts
- 13 Trailers parts
- 14 Chemical Products
- 15 Tools
- 16 Small-engine
- 17 Application charts



PRODUITS GUNK PRODUCTS

SUPER PÉNÉTRANT "LIQUID WRENCH TEFLON" SUPER PENE-TRANT

Le nouvel agent pénétrant et dégrippant qui combine le pouvoir de pénétration du célèbre Liquid Wrench^{MD} original avec les propriétés lubrifiantes de 1^{re} spatiale du TEFLON^{*} Libération des jointures et des mécanismes grippés, Lubrification des serrures, charnières, roulettes. Suppression des coincements, Amélioration du coulissemement des fenêtres et des portes, Déplacement de l'humidité et prévention de la corrosion.. Mettez DES AUJOURD'HUI à votre service la puissance du NOUVEAU LUBRIFIANT AU TEFLON^{*} SUPER-PÉNÉTRANT et ininflammable Liquid WrenchMD! (12 X 311g /cs)

No BSL	Description
017-268	Liquid Wrench Teflon 311g (1)



DRY GRAPHITE

Efficace de -100°F à +1000°F... sur pompes hydrauliques, moteurs à combustion internes, machines commerciales... partout où la chaleur et la friction constituent un problème. (12 X 325g /cs)

Works at all temperatures, from -100°F to +1000°F. Ideal for hydraulic pumps, motors, businessmachines – wherever heat and friction are a problem (12 X 325g /cs)

No BSL	Description
017-713	Dry graphite aéro spray 325g (1)



BRILLANT POUR PNEUS / TIRE SHINE

Aucun essuyage! Vaporiser et laisser le brillant faire le reste. Lustre durable. Embellit et protège. (12 X 481g /cs)

No wiping! Just spray and let Tire Shine do the rest. Lasting shine. Beautifies and protects. (12 X 481g /cs)

No BSL	Description
017-021	Brillant à pneus / tire shine 481g (1)



RUBAN À CONDUITS / DUCT TAPE

Ruban adhésif de tissu aluminisé fixe l'isolation et obture les conduits de tôle, fibre de verre et matières synthétiques. A collage rapide. En rouleaux.

Fast sticking aluminium cloth tape secures insulation and seals sheet metal, fiberglass, composition and other types of duct-work. In rolls.

No BSL	Description
017-714	Ruban à conduits (1) duct tape (2" X 60')



BikeBrite
Ride Hard. Clean Easy.

PRODUITS BIKE BRITE PRODUCTS
BLUE BUSTER KIT

Gel à polir exclusif qui permet d'éliminer les décolorations bleues et jaunes sur les tuyaux en chrome. Les kits contiennent un plateau de perceuse et un foret pratiques, et un bouteille de notre gel à polir exclusif de 237 ml. Les kits peuvent aussi être utilisés pour éliminer les marques et les imperfections superficielles sur les enduits lustrés. Blue Buster est parfait pour le chrome et l'aluminium, et redonne leur brillant aux surfaces peintes.

Exclusive polishing gel that removes the blue and yellow discoloration from chrome pipes. The kits are packages with one handy drill pad and drill bit and one 8 oz. bottle of our exclusive polishing gel. The kits can also be used for removing scratches and surface imperfections in clear coats. Blue Buster is great for polishing chrome and aluminum and for restoring gloss to painted surfaces.

No BSL	Description
BBBB-100	8oz (237 ml.)


BLUE BUSTER POWDER

Spécialement formulé pour éliminer le bleuisissement des métaux, notamment sur les tuyaux d'échappement dont le nettoyage difficile rebute tous les propriétaires de motos. Blue-Buster convient aussi au chrome et aux autres garnitures et accessoires métalliques auxquels il conserve leur brillant et dont il assure la protection.

Specially formulated to remove bluing on metals, especially the hard to clean exhaust pipe bluing familiar to all bike owners. Blue Buster is also great for chrome and other metallic trims and accessories keeping them brilliant and protected.

No BSL	Description
BBBB-200	1oz (29.5g.)


BIKE BAG CONDITIONER

Bike Bag accomplit des miracles sur les articles en cuir et en vinyle, en conservant ou en restaurant leur lustre initial. Il est aussi d'un emploi facile : appliquez simplement Bike Bag sur la surface, puis faites briller en frottant légèrement. Vous apprécierez le résultat, aux yeux et au toucher, que donne Bike Bag Conditioner à vos accessoires en cuir et en vinyle ! Bike Bag peut aussi être utilisé sur les vestes, les jambières, les gants, les sacoches ou tout article fabriqué en cuir ou en vinyle.

Bike Bag creates miracles on leather and vinyl items keeping them in or restoring them to - their original luster. And it's simple to use; apply Bike Bag to surface, polish and lightly wipe it away. You'll like the look and feel that Bike Bag Conditioner gives your leather and vinyl accessories! Bike Bag is great for jackets, chaps, gloves, boots, saddle bags or any other item made of vinyl or leather.

No BSL	Description
BBMC00048-12	12oz (355 ml.)


MOTO KIT

Le kit de détail idéal pour votre moto. Contient 6 de vos produits Bike Brite préférés. Parfait pour les cadeaux de fins d'année ou les occasions spéciales.

The ultimate detailing kit for your motorcycle. Contains 6 of your favorite Bike Brite Products. Great for holiday gifts and special occasions.

No BSL	Description
BBMC10000	◦Spray Wash, ◦Plexi-Brite, ◦Moto Glaze, ◦Moto Black ◦Chamois, ◦Bike Dry Jumbo Polishing Towels



- 01 Casques et vêtements
- 02 Accessoires
- 03 Pneus et chambres à air
- 04 Électricité
- 05 Coffres et pare-brises
- 06 Câbles, contrôles et miroirs
- 07 Freins
- 08 Suspension et direction
- 09 Chaînes et pignons
- 10 Système d'alimentation
- 11 Silencieux
- 12 Pièces de moteur
- 13 Pièces de remorques
- 14 Produits chimiques
- 15 Outils
- 16 Mini-moteurs
- 17 Tables d'applications

Helmets
and
clothing
01
BikeBrite
Ride Hard. Clean Easy.

 Accessories
02

HELMET LINER REFRESHNER
Nettoyant et désodorisant pour intérieur de casques. Helmet Liner Refreshner nettoie, rafraîchit et désodorise toutes les doublures de casques en mousse. Il suffit de pulvériser et d'essuyer.

 Tires
and
tubes
03

Cleaner and deodorizer for helmet liners. Helmet Liner Refreshner cleans, freshens and deodorizes all foam helmet liners. Just spray and wipe dry.

 Electricity
04

No BSL	Description
BBMC19000	14oz (396g.)


 Boxes and
Windshield
05

MOTO-SHINE
Moto Shine contient notre formule exclusive. Moto Shine applique un film non collant qui protège les surfaces contre toute dégradation. Moto Shine contient aussi une cire antistatique qui repousse la poussière. Moto Shine est idéal pour le chrome, l'aluminium, la tôle peinte, le plastique et la fibre de verre. Moto Shine élimine aussi les contaminants sur les enduits lustrés et protège contre la pluie acide, l'oxydation et les polluants.

 Cables,
controls
and mirrors
06

Moto-Shine gives you a "Show Bike Shine in Half the Time." Formulated with our exclusive formula, Moto-Shine® brings an instant brilliant shine to your motorcycle. Moto-Shine lightly cleans, removes harmful contaminants and saves cleaning time, so you can have more riding time. Time conscious bike owners can restore that "just waxed" appearance in five minutes. Bike finishes that have a light dust layer or that have been through a rain storm, can be safely cleaned and shined with Moto-Shine's gentle formula. For all paint finishes, For all chrome finishes, Just spray and wipe. Moto-Shine® protects your motorcycle against acid rain, oxidation and pollutants.

 Brakes
07

 Suspension
and
direction
08

No BSL	Description
BBMC25000	32oz (946g.)
BBMC25000D	32oz (946g.) Paquet de 6 / Pack of 6


 Chains and
sprockets
09

CHAIN LUBE
Le lubrifiant qui évite les coincements! Pour motos, vélos et VTT.

 Fuel
system
10

The lubricator that keeps the kinks out! For use on motorcycles, bicycles and ATV.

 Muffler
11

 Engine
parts
12

 Trailers
parts
13

No BSL	Description
BBMC39000	5oz (141g.)

 Chemical
Products
14

BIKE BRITE ULTRA
The Number-one name in motorcycle washes has now developed a unique and special cleaning formula for the Off Road and ATV market. The powerful active ingredients in Bike Brite Ultra have been modified to handle the caked on mud, clay and grime of all off-road and all-terrain vehicles. Simply spray the "high cling" foam formula onto all vehicle surfaces. The powerful surfactants and cleaning agents penetrate the caked on clay and mud, loosen and allow the grime to be easily hosed away or wiped away.

 Tools
15

 Small-
engine
16

 Application
charts
17

No BSL	Description
BBMC44U	32oz (946 ml.)



BikeBrite
Ride Hard. Clean Easy.
PRODUITS BIKE BRITE PRODUCTS
MOTORCYCLE SPRAY WASH

La formule extraordinaire triple action de Bike Brite permet de laver, nettoyer et dégraissier aussi bien les phares que les feux arrière ! Spécialement conçu pour les motos et vélos, Bike Brite a été recommandé et approuvé par les plus grands constructeurs. Produit biodégradable, sans acide, au pH stable et contenant des inhibiteurs de corrosion. Des agents de polissage spéciaux empêchent la formation de rouille et de graisse. Il suffit de pulvériser le produit et de le rincer.

Bike Brite's fantastic triple action formula washes, cleans and degreases from headlight to taillight! Specially formulated for motorcycles and motorbikes, Bike Brite has been recommended and approved by leading motorcycle manufacturers. Biodegradable, non-acid, pH controlled and containing corrosion inhibitors. Special brighteners help keep rust and grease from forming. Just spray it on and hose it off.

No BSL	Description
BBMC44	32oz (946 ml.)
BBMC44D	32oz (946 ml.) Paquet de 6 / Pack of 6
BBMC44R	64oz (1.89 l. ou 1/2 gallon)
BBMC44TR	16.9oz (500 ml.)


MOTORCYCLE SPRAY WASH GALLON RECHARGE

No BSL	Description
BBMC441G	3.78L (1 gallon)
BBMC445G	5 gallon


BIKE WIPES

Protègent votre réservoir d'essence contre les débordements et permettent de nettoyer la poussière et les insectes sur les pare-brises, les visières, les rétroviseurs et les lunettes. Les essuie-tout Bike Wipes sont emballés dans une trousse de voyage pratique que vous pouvez emmener partout avec vous. Ils peuvent être utilisés sans danger sur les métaux, les plastiques, la fibre de verre et le chrome.

Protects your gas tank from spills and removes dirt and bugs from your windshield, face shield, mirrors and glasses. Bike Wipes are packaged in a convenient "travel pack" to go along for the ride. They are safe to use on metals, plastics, fiberglass and chrome.

No BSL	Description
BBMC49000	24.5" x 6"
BBMC49000D	24.5" x 6". Paquet de 6 / Pack of 6



- 01 Casques et vêtements
- 02 Accessoires
- 03 Pneus et chambres à air
- 04 Électricité
- 05 Coffres et pare-brises
- 06 Câbles, contrôles et miroirs
- 07 Freins
- 08 Suspension et direction
- 09 Chaînes et pignons
- 10 Système d'alimentation
- 11 Silencieux
- 12 Pièces de moteur
- 13 Pièces de remorques
- 14 Produits chimiques
- 15 Outils
- 16 Mini-moteurs
- 17 Tables d'applications

Helmets
and
clothing
01
BikeBrite
Ride Hard. Clean Easy.

 Accessories
02

MOTO BLACK
Moto-Black nettoie, cire et protège les pièces de moteur noires ondulées et celles qui sont recouvertes par pulvérisation. Idéal pour les ailettes de moteur, les couvercles et collecteurs d'engrenages, les étriers de frein, les jantes de roues et les cadres noirs. Moto Black redonne aux pièces et accessoires recouverts par pulvérisation leur aspect initial.

 Tires
and
tubes
03

Moto Black cleans, shines and protects black wrinkled and powder coated engine parts. Great for black engine fins, inter-primaries, break calipers, wheel rims and frames. Moto Black brings back that black factory look to your powder coated parts and accessories.

 Electricity
04

No BSL	Description
BBMC53000	9oz (225 g.)
BBMC53000D	9oz (225 g.) Paquet de 3 / Pack of 3


 Boxes and
Windshield
05

 Cables,
controls
and mirrors
06

BIKE DRY MICRO FIBER
Le chiffon idéal pour nettoyer et sécher. Avec plus de 14 000 fibres par centimètre carré (90,000 fibers per square inch), le chiffon Bike Dry Micro-fiber nettoie sans produits chimiques et absorbe plus de 8 fois son poids en eau ! Il est lavable et réutilisable, ne raye pas la peinture et ne laisse aucune traînée.

 Brakes
07

The ultimate cleaning and drying cloth. With over 90,000 fibers per square inch, the Bike Dry™ Micro-fiber cloth cleans without chemicals and absorbs over 8 times its weight in water! It's washable and reusable, won't scratch paint and leaves a streak-free finish.

 Suspension
and
direction
08

No BSL	Description
BBMC59000	14"x14"


 Chains and
sprockets
09

 Fuel
system
10

PLEXI BRITE
Nettoyant et produit à polir pour pare-brise. Nettoie et polit tous les plastiques. Permet d'éliminer les insectes sur toutes les parties en plastique. Il suffit de pulvériser et d'essuyer.

 Muffler
11

Cleaner and polisher for windshields. Cleans and polishes all plastics. Removes bugs from all plastic parts. Just spray and wipe.

 Engine
parts
12

No BSL	Description
BBMC69000	14oz (396 g.)


 Trailers
parts
13

 Chemical
Products
14


MOTO GLAZE
Moto Glaze est le produit idéal contre les rayons solaires ultraviolets, l'humidité, la chaleur excessive du soleil, le gel, le sel et la saleté. Moto Glaze ne peut pas être imprégné. Protège contre la pluie acide. Moto Glaze résiste à la chaleur et protège les surfaces vernies à proximité des pièces de moteur chaudes. Les taches d'oxydation, d'échappement et de route peuvent être aisément nettoyées. Peut être utilisé sur tous les enduits lustrés et sur le chrome.

 Tools
15

Moto Glaze is the ultimate protectant against ultra-violet sun rays, humidity, boiling hot sun, freezing, salt and grime. Moto Glaze cannot be impregnated. Guards against acid rain. Moto Glaze is heat resistant and protects your glazed surfaces that are in close proximity of hot engine parts. Oxidation, exhaust and road film easily removed. Can be used on all clear coats and on chrome.

 Small-
engine
16

No BSL	Description
BBMC79000	8oz (236 ml.)



BikeBrite
Ride Hard. Clean Easy.
PRODUITS BIKE BRITE PRODUCTS
BIKE DRY CHAMOIS

Peau de chamois ultra absorbante de qualité professionnelle. Se range facilement dans un sac. Idéale pour sécher les pare-brises, les visières et les sièges de moto. Peut aussi être utilisée pour essuyer les cheveux ou le corps.

Professional grade ultra absorbent chamois material. Easily stored in bag. Great for drying windshields, face shields and bike seats. Great for personal care: hair and body drying.

No BSL	Description
BBMC89000	Chamois 4'2"


JUMBO POLISHING TOWELS

Trois serviettes en toile gaufrière 100 % coton doublage mousse. Trois serviettes cousues double face de 28 cm x 20 cm. Parfaites pour le polissage et le nettoyage. Idéales pour l'application de cires, d'enduits gélifiés et de produits à polir. Convient aussi pour sécher les véhicules après le lavage.

3 100% cotton diaper fabric with ultra foam. 3 - 11" x 8" double sided sewed towels. Great for polishing and cleaning. Great for applying wax coatings, gel coats and polishes. Great for drying your motorcycles after washing.

No BSL	Description
BBMC99000	Jumbo polishing towels


MOTO MASK OFF

Moto Mask Off effectively removes Moto Mask® On. Leaves no residue. Can be buffed to a high shine. Also can be used as a quick detailer. Safe and Non-toxic.

MOTO MASK ON

Moto Mask On is a temporary transportation coating that protects your bike while touring or hauling your bike in an open trailer. Moto Mask® protects fairings, fork tubes, mirrors and fenders. Transparent protection from road debris, bugs and road grime. Bugs and road debris can be easily removed while protected from Moto Mask. If you live in a sea town, Moto Mask can be used to protect nuts and bolts from pitting and rust. Can be used on paint, aluminum, chrome, and plastic.

No BSL	Description
BBMM500-12	Moto-Mask On can
BBMM510-12	Moto-Mask Off bottle
BBMM512D	6 Moto-Mask On cans 6 Moto-Mask Off bottle


MOTO MASK FOR WINDSCREENS

Moto Mask for windscreens is specially formulated for motorcycles. Moto Mask for windscreens makes beads of water disappear, helps improve vision in rain, drizzle or under misting conditions. Excellent for touring bikes. Safe on windshields made of Plexiglas, Lexan, polycarbonates, or acrylics.

No BSL	Description
BBMM600-12	4oz (118 ml.)
BBMM600D	4oz (118 ml.) Paquet de 6 / Pack of 6



- 01** Casques et vêtements
- 02** Accessoires
- 03** Pneus et chambres à air
- 04** Électricité
- 05** Coffres et pare-brises
- 06** Câbles, contrôles et miroirs
- 07** Freins
- 08** Suspension et direction
- 09** Chaînes et pignons
- 10** Système d'alimentation
- 11** Silencieux
- 12** Pièces de moteur
- 13** Pièces de remorques
- 14** Produits chimiques
- 15** Outils
- 16** Mini-moteurs
- 17** Tables d'applications

Helmets
and
clothing
01
BikeBrite
Ride Hard. Clean Easy.

 Accessories
02

 Tires
and
tubes
03

 Electricity
04

 Boxes and
Windshield
05

 Cables,
controls
and mirrors
06

 Brakes
07

 Suspension
and
direction
08

 Chains and
sprockets
09

 Fuel
system
10

 Muffler
11

 Engine
parts
12

 Trailers
parts
13

 Chemical
Products
14

 Tools
15

 Small-
engine
16

 Application
charts
17
PRODUITS BIKE BRITE PRODUCTS
ANTI-FOG

Bike Brite's Moto Mask Anti-Fog Coating is good for windscreens, visors, goggles and more. Improves vision in fogging conditions. Can be used on Plexiglas, Lexan, Polycarbonate and Acrylic windscreens. Just spray on surface wipe gently to cover entire area and let dry.

No BSL	Description
BBMM700	4oz (118 ml.)


PRODUITS DT-1 PRODUCTS
NETTOYEUR DE FILTRE "BIO" FILTER CLEANER

Formule complètement biodégradable, conçue pour déloger les plus petites particules coincées dans le filtre mousse. Laisse le filtre propre et prêt à être ré-utiliser.

Completely biodegradable formula. Formulated to remove the smallest dirt particles that get trapped in foam. Leaves filter clean and ready for re-use.

No BSL	Description
017-135-01	DT-1 nettoyeur filtre bio LT (1) DT-1 bio filter cleaner LT (1)


LUBRIFIANT FILTRE À AIR "BIO" AIR FILTER LUBRICANT

Formule complètement biodégradable. Résiste à la flamme ce qui élimine le besoin d'utiliser un grillage de retour de flamme sur la moto. Conçu pour un maximum de protection tout en maintenant un maximum d'aspiration d'air.

Completely biodegradable formula. Flame resistant which eliminates any further need to run a backfire screen in your bike. Formulated for maximum protection while maintaining maximum breathability.

No BSL	Description
017-135-02	DT-1 lubrifiant filtre bio LT (1) DT-1 bio filter lubricant LT (1)



PRODUITS DIVERS / OTHERS PRODUCTS
JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ "PERMATEX" GASKET MAKER

Joint d'étanchéité à la silicone haute performance "PERMATEX" ultra copper très haute température, jusqu'à 371 degré C. (700 degré F.) 80ml

"PERMATEX" ultra copper hight performance silicone gasket for high temperature. Up to 371 degre C.(700 degre F.) 80ml

No BSL	Description
017-740	Permatex tube / gasket maker 80ml (1)


PROLAB

Le SUPER-P possède un agent actif ultrapuissant qui pénètre rapidement en profondeur pour faciliter le dégrippage des pièces mécaniques bloquées. Il dissout la rouille, débloque les mécanismes grippés et nettoie les pièces rouillées. Le SUPER-P possède une odeur agréable et est stable à l'entreposage n'étant pas affecté par le gel/dégel.

SUPER-P has a deep-penetrating fast-acting agent to loosen jammed mechanical parts. It dissolves rust, loosens jammed mechanisms and cleans rusted parts. SUPER-P has a pleasant odor and is safe to store since it is not affected by freezing/thaw cycles.

No BSL	Description
017-053	Dégrippant "Super P" Loose nut 500ml (1)


PROLAB

Le PL-100 lubrifie, dégriffe et protège tous les mécanismes et pièces mobiles. Dès son application, le PL-100 pénètre rapidement en profondeur pour éliminer l'humidité, nettoyer et dégager les pièces bloquées ou rouillées. La formule antifriction exclusive réduit l'usure, protège contre la rouille et attire peu la poussière.

The PL-100 all-purpose lubricant with antifriction lubricates, loosens and protects all moving parts and mechanisms. As soon as it is applied, the PL-100 penetrates deeply, eliminates moisture, cleans and loosens jammed or rusted components. This exclusive antifriction formula reduces wear, protects against rust and retains very little dust.

No BSL	Description
017-051	Lubrifiant aérosol "PL-100" Spray lube 170gr (1)
017-052	Lubrifiant aérosol "PL-100" Spray lube 350gr (1)


L'ANTI-CREVAISON / FLAT PROFF

ORIGINAL POUR MOTOCYCLETTE & VTT PREVENT LES RISQUES DE CREVAISONS A 99%

Prévient les crevaisons, Pour pneu avec ou sans tube, Aucune corrosion pour les jantes (6 X 473ml /cs)

THE ORIGINAL MOTORCYCLE & ATV PREVENTS 99% OF ALL FLAT TIRES

Puncture sealant, Extends the life of tires, For tubes or tubeless tires Won't rust rims.
(6 X 473ml /cs)

No BSL	Description
017-005	Mastic de réparation d'urgence pour pneus / Flat proff 473ml (1)



- 01 Casques et vêtements
- 02 Accessoires
- 03 Pneus et chambres à air
- 04 Électricité
- 05 Coffres et pare-brises
- 06 Câbles, contrôles et miroirs
- 07 Freins
- 08 Suspension et direction
- 09 Chaînes et pignons
- 10 Système d'alimentation
- 11 Silencieux
- 12 Pièces de moteur
- 13 Pièces de remorques
- 14 Produits chimiques
- 15 Outils
- 16 Mini-moteurs
- 17 Tables d'applications

Helmets
and
clothing
01

 Accessories
02

 Tires
and
tubes
03

 Electricity
04

 Boxes and
Windshield
05

 Cables,
controls
and mirrors
06

 Brakes
07

 Suspension
and
direction
08

 Chains and
sprockets
09

 Fuel
system
10

 Muffler
11

 Engine
parts
12

 Trailers
parts
13

 Chemical
Products
14

 Tools
15

 Small-
engine
16

 Application
charts
17
**PRODUITS DIVERS / OTHERS PRODUCTS
PROLAB**

Le protège-tissus et cuir F-10 est un super imperméabilisant antitache conçu pour être utilisé sur la majorité des tissus naturels ou synthétiques de même que sur le cuir. Il entoure chaque fibre d'une pellicule protectrice qui empêche la saleté de pénétrer, crée une barrière contre les taches et imperméabilise de façon ultra efficace. Le F-10 agit rapidement, offre une protection longue durée et est ÉCONOMIQUE puisqu'il remplace à lui seul plusieurs produits ayant des effets spécifiques: protège-tissus, protège-cuir, imperméabilisant.

F-10 is a super waterproofing stain-repellent fabric and leather protector designed for use on most natural and synthetic fabrics as well as on leather. It surrounds each fibre with a protective film which prevents dust infiltration, repels stains and waterproofs in the most efficient way. F-10 is fast-acting, long-lasting and economical: it replaces a number of single-action products such as fabric protector, leather protector, and waterproofing spray


No BSL	Description
017-054	Protège tissus "F-10" Fabric protect 340gr (1)


PEINTURE EN AÉROSOL / SPRAY PAINT

Avec buse à touche facile et épandage professionnel. (6 X 340g /cs)

With EZ TOUCH fanspray nozzle (6 X 340g /cs)

No BSL	Description
017-197	Noir mat / Flat black 340g (1)
017-198	Noir lustré / Gloss black 340g (1)
017-196	Noir lustré / Gloss black (HT)



*HT = Haute température / High temperature

GRAISSE ISOFLEX GREASE

Spécialement pour les roulements à billes de vilebrequin.
Designed to use on crankshaft bearings.

No BSL	Description
017-113	Graisse IsoFlex Grease 50gr.(1)


Huilier pratique

LUBIT-8 est un lubrifiant polyvalent d'usage général qui prévient la rouille et agit comme un agent nettoyant. Il peut prévenir les serrures de gelées ou pénétrer profondément pour dégager les écrous ou boulons bloqués.
Utiliser LUBIT-8 pour : roulements de précision, serrures de porte, écrous et boulons, petits moteurs, outils électriques, fenêtres, machines à coudre.
Huileur 1/4 ounce de type crayon avec une aiguille pour atteindre les endroits restreint avec une grande précision.


Handy Oilers

LUBIT-8 is a versatile, general-purpose lubricant that prevents rust and acts as a cleaning agent. It can stop locks from freezing or penetrate deeply to free "frozen" nuts and bolts.
Use LUBIT-8 on : precision bearings, door locks and hinges, nuts and bolts, small motors, power tools, window hardware, sewing machines
1/4 ounce "pen" oiler with a hypodermic-type needle nose for getting into tight areas with extreme precision.

No BSL	Description
017-029	TUFOIL CRAYON HUILEUR

Tufoil